



241013340090

检 测 报 告

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 太仓市供排水管理处

检验单位: 苏州见远检测技术有限公司



说 明

1. 本公司保证检测结果的科学性、公正性和准确性。
2. 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。
3. 本报告只对本次样品检测结果负责。
4. 本报告涂改、增删无效，未加盖单位公章无效。
5. 未经本公司书面同意，不得部分复制本检测报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效。
6. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传、证明和评优等。
7. 对本报告有异议时请于收到报告之日起十个工作日内，向本公司书面提出异议，逾期不予受理。
8. 本报告共二份，一份交给送检单位，一份由本公司存档。
9. 检测结果如未检出，则以小于方法检测限的方式报告结果。
10. 项目在本公司检验检测能力外或项目在检验检测能力范围内，不加盖“CMA”标志的报告，数据、结果仅限用于科研、教学、内部质量控制等活动，仅供参考，不具有对社会证明作用。

地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇东太湖路5358号2幢

邮编：215105

电话：0512—66535393

检测报告

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

委托单位	太仓市供排水管理处	来样方式	采样
样品名称	生活饮用水	样品编号	W-20260507008
采样地点	市民公园	样品状态	无异常
收/采样人	邱宁、高文杰	收/采样日期	2026年05月07日
检验日期	2026年05月07日—2026年05月14日	报告日期	2026年06月05日
委托项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、高氯酸盐、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、乙草胺、五氯酚、2,4,6-三氯酚、苯并[a]芘、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、2-甲基异莰醇、土臭素		
评价依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。		
检验结论	该样品经检验, 所检项目全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中的标准要求。		
主要检测仪器	366nm暗相式紫外观察仪(JY-HSB-307)、便携式汞测定仪(JY-HSB-029)、便携式汞测定仪(JY-HSB-094)、便携式浊度仪(JY-HSB-194)、层流罩(JY-HSB-201)、程控定量封口机(JY-HSB-304)、低本底α/β测量仪(JY-HSB-089)、电感耦合等离子体质谱仪(JY-HSB-150)、电热恒温水浴锅(JY-HSB-167)、电子天平(JY-HSB-005)、隔水式恒温培养箱(JY-HSB-176)、菌落计数器(JY-HSB-136)、离子色谱仪(JY-HSB-143)、两虫样品富集前处理装置(JY-HSB-248)、气相色谱仪(JY-HSB-145)、气相色谱仪(ECD+ECD)(JY-HSB-220)、气相色谱质谱仪(+ECD)(JY-HSB-240)、酸度计		
备注	本检验结果仅对本次来样负责。		

编制人: 叶耀文 编制日期: 2026年06月05日
 审核人: 叶耀文 审核日期: 2026年06月05日
 签发人: 张江凯 签发日期: 2026年06月05日



检测结果

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

序号	指标	单位	限值	检测结果	单项评定	检测依据
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 5.3
2	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 7.3
3	菌落总数	CFU/ml	100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	0.01	0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	0.001	<0.00004	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	1	0.222	合格	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	1.44	合格	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002496	合格	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.006720	合格	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.004818	合格	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002172	合格	GB/T 5750.10-2023 5.2
16	三卤甲烷	mg/L	1	0.21	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.0037	合格	GB/T 5750.10-2023 15.2
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.0044	合格	GB/T 5750.10-2023 16.2
19	溴酸盐	mg/L	0.01	<0.005	合格	GB/T 5750.10-2023 22.2
20	亚氯酸盐	mg/L	0.7	<0.0024	合格	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	0.7	0.011	合格	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	1	0.12	合格	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	/	无异臭、异味	0级	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
25	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 7.1

检测结果

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

序号	指标	单位	限值	检测结果	单项评定	检测依据
26	pH值	/	6.5~8.5	7.41	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	0.2	0.058	合格	GB/T 5750.6-2023 4.1
28	铁	mg/L	0.3	<0.03	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	0.1	<0.01	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
30	铜	mg/L	1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
31	锌	mg/L	1	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	250	25.8	合格	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	250	36.0	合格	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	1000	274	合格	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度	mg/L	450	136	合格	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数	mg/L	3	1.19	合格	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨(以N计)	mg/L	0.5	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1
38	总 α 放射性	Bq/L	0.5	<0.005	合格	GB/T 5750.13-2023 4.1.8.3
39	总 β 放射性	Bq/L	1	0.14	合格	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	≥ 0.05	0.49	合格	GB/T 5750.11-2023 4.3
41	总氯	mg/L	≥ 0.05	0.58	合格	GB/T 5750.11-2023 5.1
42	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	0	合格	CJ/T 141-2018 10.1.1
43	隐孢子虫	个/10L	<1	0	合格	CJ/T 141-2018 10.2.1
44	锑	mg/L	0.005	0.0010	合格	GB/T 5750.6-2023 22.1
45	钡	mg/L	0.7	0.048	合格	GB/T 5750.6-2023 19.1
46	铍	mg/L	0.002	<0.0002	合格	GB/T 5750.6-2023 23.2
47	硼	mg/L	1	<0.20	合格	GB/T 5750.6-2023 29.1
48	钼	mg/L	0.07	<0.005	合格	GB/T 5750.6-2023 16.1
49	镍	mg/L	0.02	0.00047	合格	GB/T 5750.6-2023 18.3
50	银	mg/L	0.05	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2023 15.1

检测结果

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

序号	指标	单位	限值	检测结果	单项评定	检测依据
51	铊	mg/L	0.0001	<0.00001	合格	GB/T 5750.6-2023 21.3
52	硒	mg/L	0.01	<0.0004	合格	GB/T 5750.6-2023 10.1
53	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.007	合格	GB/T 5750.5-2023 14.2
54	二氯甲烷	mg/L	0.02	<0.00012	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
55	1,2-二氯乙烷	mg/L	0.03	<0.00024	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
56	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0000056	合格	GB/T 5750.8-2023 4.3
57	氯乙烯	mg/L	0.001	<0.00068	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
58	1,1-二氯乙烯	mg/L	0.03	<0.00048	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
59	1,2-二氯乙烯	mg/L	0.05	<0.00036	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
60	三氯乙烯	mg/L	0.02	<0.000031	合格	GB/T 5750.8-2023 4.1
61	四氯乙烯	mg/L	0.04	<0.0000079	合格	GB/T 5750.8-2023 4.1
62	六氯丁二烯	mg/L	0.0006	<0.00044	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
63	苯	mg/L	0.01	<0.00016	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
64	甲苯	mg/L	0.7	<0.00044	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
65	二甲苯	mg/L	0.5	<0.00058	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
66	苯乙烯	mg/L	0.02	<0.00016	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
67	氯苯	mg/L	0.3	<0.00016	合格	GB/T 5750.8-2023 附录A
68	1,4-二氯苯	mg/L	0.3	<0.00029	合格	GB/T 5750.8-2023 29.2
69	三氯苯(总量)	mg/L	0.02	<0.000022	合格	GB/T 5750.8-2023 30.2
70	六氯苯	mg/L	0.001	<0.00025	合格	GB/T 5750.9-2023 23.2
71	七氯	mg/L	0.0004	<0.0002	合格	GB/T 5750.9-2023 22.1
72	马拉硫磷	mg/L	0.25	<0.0004	合格	GB/T 5750.9-2023 10.1
73	乐果	mg/L	0.006	<0.0004	合格	GB/T 5750.9-2023 11.1
74	灭草松	mg/L	0.3	<0.00001	合格	GB/T 5750.9-2023 15.1
75	百菌清	mg/L	0.01	<0.00042	合格	GB/T 5750.9-2023 12.1

检 测 结 果

报告编号: JY-HBG-W-2026-05-42

序号	指标	单位	限值	检测结果	单项评定	检测依据
76	呋喃丹	mg/L	0.007	<0.00005	合格	GB/T 5750.9-2023 18.1
77	毒死蜱	mg/L	0.03	<0.0004	合格	GB/T 5750.9-2023 19.1
78	草甘膦	mg/L	0.7	<0.025	合格	GB/T 5750.9-2023 21.1
79	敌敌畏	mg/L	0.001	<0.0004	合格	GB/T 5750.9-2023 17.1
80	莠去津	mg/L	0.002	<0.0005	合格	GB/T 5750.9-2023 20.1
81	溴氰菊酯	mg/L	0.02	<0.00101	合格	GB/T 5750.9-2023 14.1
82	2, 4-滴	mg/L	0.03	<0.00001	合格	GB/T 5750.9-2023 15.1
83	乙草胺	mg/L	0.02	<0.00002	合格	GB/T 5750.9-2023 41.1
84	五氯酚	mg/L	0.009	<0.00099	合格	GB/T 5750.9-2023 24.3
85	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	0.2	<0.0004	合格	GB/T 5750.10-2023 19.3
86	苯并[a]芘	mg/L	0.00001	<0.0000028	合格	GB/T 5750.8-2023 12.1
87	二甲酸二(2-乙基己	mg/L	0.008	<0.00041	合格	GB/T 5750.8-2023 附录 B
88	丙烯酰胺	mg/L	0.0005	<0.00005	合格	GB/T 5750.8-2023 13.2
89	环氧氯丙烷	mg/L	0.0004	<0.00006	合格	GB/T 5750.8-2023 20.1
90	微囊藻毒素-LR	mg/L	0.001	<0.00006	合格	GB/T 5750.8-2023 16.1
91	钠	mg/L	200	17.6	合格	GB/T 5750.6-2023 25.1
92	挥发性酚类	mg/L	0.002	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2023 12.1
93	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05	合格	GB/T 5750.4-2023 13.1
94	2-甲基异莰醇	mg/L	0.00001	<0.0000022	合格	GB/T 5750.8-2023 77
95	土臭素	mg/L	0.00001	<0.0000038	合格	GB/T 5750.8-2023 76.1
	以下空白					